


AN 160 3D

para puertas de paso no solapadas hasta 60 kg



Características técnicas

- Sistema funcional de bisagra completamente oculto
- Para marcos de madera y aluminio
- Para puertas de paso no solapadas
- 3D regulación (lateral +/- 1,5 mm, altura +/- 2,5 mm, profundidad +/- 1,0 mm)
- Material zamac

Datos técnicos

Características	Valor
Carga	60,0 kg
Longitud total	110,0 mm
Anchura (parte de la hoja)	24,0 mm
Anchura (parte del marco)	24,0 mm
Diámetro de fresado	16,0 mm
Diámetro de la arandela	27,0 mm
Ángulo de apertura	180°

Nota

La carga admisible, arriba indicada, corresponde a la

Marca de control



Certificación CE



Certificación IFT



Certificación UL

Clave de clasificación

2	7	3	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	0	10
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

^{*1} Los ensayos funcionales se realizan siempre en puertas completas.

^{*2} dependiendo del acabado

ANSELMi - AN 160 3D

utilización de dos bisagras por hoja (900 x 2100 mm).

Tornillos recomendados: En el marco: tornillo de cabeza avellanada DIN 7505 A, diámetro 4,5 mm En la hoja: tornillo de cabeza redonda DIN 7505 B, diámetro 4,5 mm




Como alternativa el fresado se puede también realizar con una fresa de 14,0 mm y un casquillo de 25,0 mm.

Combinaciones

AN 107 3D C40
AN 107 3D C60
AN 108 3D SC45
AN 140 3D FZ

Variante

Acabado	Rustic Umber (AN 012)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	AN 160 3D (AN 012)
EAN	8054608707733
Acabado	cromo satinado (AN 014)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	AN 160 3D (AN 014)
EAN	8054608707740
Acabado	bronce claro (AN 016)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	AN 160 3D (AN 016)
EAN	8054608707764
Acabado	negro (AN 018)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	AN 160 3D (AN 018)
EAN	8054608707788



ANSELMI - AN 160 3D

Acabado	bronce antiguo (AN 035)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	AN 160 3D (AN 035)
EAN	8054608707795
Acabado	cromado aluminio (AN 036)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	AN 160 3D (AN 036)
EAN	8054608707801
Acabado	latón pulido (AN 037)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	AN 160 3D (AN 037)
EAN	8054608707818
Acabado	cromo pulido (AN 039)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	AN 160 3D (AN 039)
EAN	8054608707825
Acabado	níquel satinado (AN 044)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	AN 160 3D (AN 044)
EAN	8054608707832
Acabado	RAL 9016 blanco tránsito (AN 049)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
ART-NR.	AN 160 3D (AN 049)
EAN	8054608707849

